



বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৯।
www.bhb.gov.bd

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের বিবরণ
(সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমপুঞ্জিত নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা			জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির হার	মন্তব্য
		সাধারণ	অগ্রিম	সংকলন			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৪১	১৩৬১	১২	৬৫	০৩	১২১৪৭.০২	৯৪.৪৫%	


28.09.21
আব্দুল হক রহমান
নিরীক্ষক


26.09.21
মোঃ নাসিম উদ্দিন
সহকারী প্রধান নিরীক্ষক
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।